

Problemes de Geometria 25

1.- Donada la circumferència $x^2 - 6x + y^2 - 2py + 17 = 0$. Determineu els valors de p a fi que les dues rectes tangents a la circumferència traçades des de l'origen de coordenades siguin perpendiculars.

2.- Siga M el punt mig del segment \overline{AB} . Estudieu el lloc geomètric dels punts P del pla tal que \overline{PM} és mitjana proporcional dels segments \overline{PA} i \overline{PB} .

3.- Siga donada la recta $y = a$ i un punt P de la recta.

Siga Q la projecció de P sobre l'eix d'abscisses i M la projecció de Q sobre la recta que passa per l'origen de coordenades i el punt P .

Determineu el lloc geomètric del punt M al variar P sobre la recta $y = a$.

4.- Siga $\triangle ABC$ un triangle isòsceles de costat desigual \overline{BC} . Una circumferència és tangent interior a la circumferència circumscrita al triangle i als costats \overline{AB} , \overline{AC} en els punts P i Q , respectivament. Demostreu que el punt mig del segment \overline{PQ} és l'incentre

del triangle $\triangle ABC$.

Olimpiada Catalunya 2007.

5.- Siga el rombe $ABCD$, $A=120^\circ$. La semirecta d'origen A forma 15° amb la recta AB i talla les rectes BC i CD en els punts M i N respectivament.

Proveu que $\frac{3}{AM^2} + \frac{3}{AN^2} = \frac{4}{AB^2}$.

Mathscope 266.2

6.- Dues circumferències de radis 6, i 8 tenen les tangents interiors perpendiculars. Determineu l'àrea del triangle format per les tangents interiors i una de les tangents exteriors.

7.- Donat el quadrat $ABCD$ i un punt K qualsevol del costat \overline{BC} . La bisectriu de l'angle $\angle DAK$ talla el costat \overline{CD} en el punt M . Proveu que $\overline{AK} = \overline{DM} + \overline{BK}$.

8.- Siga el rectangle $ABCD$ i el punt P en el costat \overline{AD} tal que $\angle BPC = 90^\circ$.

La perpendicular a \overline{BP} que passa per A talla \overline{BP} en el punt M .

La perpendicular a \overline{CP} que passa per D talla \overline{CP} en el punt N .

Demostreu que el centre del rectangle està en el segment \overline{MN} .

Olimpiada de mayo. Argentina. 2008.

9.- Un punt A es mou sobre una circumferència d'equació $x^2 + y^2 = 16$ i altre punt B es mou sobre l'eix OX essent la distància entre els dos punts A i B de 9. Determineu el lloc geomètric del punt mig del segment \overline{AB} .

Oposicions de Canàries 1988.

10.- Siguen dos punts $A(a,0)$, $B(0,b)$ tal que $a + b = 2d$ (d constant). Sobre el segment \overline{AB} com diagonal es construeix un quadrat els vèrtexs del qual són C i D . Proveu que al variar A i B , un dels vèrtexs roman fix i determineu el lloc geomètric que descriu l'altre.

Oposicions de Madrid 1988.